


BERKER B.IQ



B.

Berker elektroinstallasjon på din måte.

B.IQ – INTELLIGENTE BYGNINGER ENKEL BETJENING

Med **Berker B.IQ** er det enkelt å betjene intelligente bygninger.

Du kan kombinere inntil fire **EIB**-funksjonselementer i én betjeningsenhet:

- Temperaturregulering
- Infodisplay
- EIB bryter
- Urfunksjon

Lysscener og andre applikasjoner trenger ingen programvare og er enkle å betjene for sluttbruker til enhver tid.

B.IQ serien har en minimalistisk design: Bryter uten ramme, et tydelig indikasjonsslys i midten, materialer i høy kvalitet:


- børstet rustfritt stål
- blankt glass
- polarhvit plast



EIB bryter 1-kanals,
rustfritt stål, børstet



EIB bryter 1-kanals,
glass, blankt



EIB bryter 1-kanals,
plast, polarhvit



reddot design award
winner 2004



Designpreis der
Bundesrepublik
Deutschland
Nominiert 2004

B.IQ – FULL KONTROLL OVER ALLE FUNKSJONER

I tillegg finnes intelligente detaljer som f.eks. merkefelt for funksjonstastene som enkelt kan fjernes når du har blitt kjent med funksjonene. Eller lysdioder på sidene som alltid viser de aktive funksjonene.


Display: eksempel for 3. betjeningsnivå



Display: eksempel for 2. betjeningsnivå



Tydlig tekstdisplay for menystyrt programnavigering eller visning av valgte innstillinger. Displayet brukes også til interaktiv inntasting i tilknytning til menyen.



MÅL:

bredde: 88,5 mm

dybde: 15,0 mm

høyde 1-, 2- og 3-kanals: 88,5 mm

høyde 4-kanals: 119,6 mm

høyde 3-kanals + display: 119,6 mm

høyde 4-kanals + display: 149,2 mm

høyde 5-kanals + display: 178,8 mm



EIB bryter 2-kanals,
rustfritt stål, børstet



EIB bryter 3-kanals,
rustfritt stål, børstet



EIB bryter 4-kanals,
rustfritt stål, børstet

BESTILLINGSNR.:

EIB bryter 1-kanals standard: 7516 10 xx

EIB bryter 1-kanals komfort: 7516 15 xx

EIB bryter 2-kanals standard: 7516 20 xx

EIB bryter 2-kanals komfort: 7516 25 xx

EIB bryter 3-kanals standard: 7516 30 xx

EIB bryter 3-kanals komfort: 7516 35 xx

EIB bryter 4-kanals standard: 7516 40 xx

EIB bryter 4-kanals komfort: 7516 45 xx

EIB bryter lysscenebryter 8-kanals komfort: 7516 86 xx


EIB bryter 3-kanals med romtemperaturregulering og display: 7566 35 xx

EIB bryter 4-kanals med romtemperaturregulering og display: 7566 45 xx

EIB bryter 5-kanals med romtemperaturregulering og display: 7566 55 xx



EIB bryter 3-kanals,
med display,
rustfritt stål, børstet



EIB bryter 4-kanals,
med display,
rustfritt stål, børstet



EIB bryter 5-kanals,
med display,
rustfritt stål, børstet

BERKER – ELEKTROINSTALLASJON PÅ DIN MÅTE

Vet du hvordan du kan gjøre hjemmet ditt mer praktisk å bo i og samtidig utforme det mer individuelt? Berker har arbeidet med dette for øye siden 1919 – og har kommet opp med en rekke svært interessante løsninger.

Brytere og systemer fra Berker er i bruk over hele verden, nettopp for å gjøre det mer praktisk og enklere for folk. Berker legger stor vekt på kvalitet, design og nyskaping. Det bekreftes av utallige utmerkelser i inn- og utland.

Berker er en ledende leverandør av avansert elektroinstallasjon – fra tidløs klassisk bryterdesign til intelligent bygningsautomasjon. Alt arbeid i utviklingsavdelingen er konsekvent rettet mot én eneste faktor, nemlig kundene. De skal vite at de har et produkt som de vil være fornøyde med i mange tiår.

Vi tilbyr våre kunder mer enn bare produkter som tilfredsstiller enhver smak. Vi tilbyr dem det siste innen tekniske løsninger – med Berker, elektroinstallasjon på din måte.



Berker brytere og systemer

Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38, 58579 Schalksmühle/Germany
Telefon + 49 (0) 23 55/9 05-0, Telefax + 49 (0) 23 55/9 05-1 12
info@berker.de
www.berker.com

Best. nr. 0301 82

STORK
ELEKTRO & AUTOMASJON

Stork AS forhandler Berker produkter i Norge.
Hvis du ønsker mer informasjon må du gjerne ta kontakt:
Stork AS, Brynsveien 100, N-1352 Kolsås
Tel: +47 67 17 64 00, Fax: +47 67 17 64 01
stork@stork.no
www.stork.no