



**Multifunksjonstermostaten
for veggboks
med alle funksjoner innebygget!**

Floorigo gir deg alle funksjoner som en in

Du sparer tid.

Termostaten erstatter flere ulike typer og fabrikater.

Du senker dine lagerkostnader.

Kun en type, ikke flere varianter på lager.

Du øker fortjenesten.

Floorigo har mange tekniske fordele, men har også en attraktiv pris.




To følere gir sikrere funksjonalitet

To følere gir bedre funksjonalitet og en økt sikkerhet. Derfor leverer vi Floorigo med en innebygget- og en gulvføler. Disse kan aktiviseres hver for seg eller kombineres. Som alternativ til gulvføler kan ekstern påveggføler TG-R540 leveres som tilbehør. Du kan enkelt stille inn hvilken føler som skal fungere som hovedføler og respektive som min/maxbegrensningsføler.

- Termostat med gulvføler
- Termostat med innebygget føler
- Termostat med nattsenkning og gulvføler
- Termostat med nattsenkning og innebygget føler
- Termostat med innebygget føler kombinert med min/max begrensning

Floorigo gir deg alle ovennevnte funksjoner i en og samme termostat.



Ved hjelp av "lasker" på kretskortet stiller man enkelt inn ønsket følerfunksjon

stallasjon krever, alt i en termostat

Automatisk temperaturkompensering

Floorigo har automatisk temperaturkompensering som trer i kraft når den interne føleren brukes som hovedføler. Du får en tilnærmet regulering og dermed en meget stabil temperatur.

5 års garanti på gulvføleren

Mange vet, og har sikkert erfaring med at gulvfølere kan være det svake punktet i gulvvarme installasjoner. Floorigo gulvføleren har gjennomgått utallige tester mot fuktighet og andre påkjenninger. Derfor føler vi oss trygge og gir 5 års garanti på gulvføleren.

Belastning

Floorigo "regulerer" belastninger opp til 13 Amp. (AC1), 230V og har hovedbryter med 2-polet brudd.

Utviklet etter dine krav

Floorigo er et resultat av dine ideer og ønsker. Stork AS, Norge og AB Regin, Sverige har lyttet og håper du blir fornøyd. AB Regin er i dag en ledende utvikler/producent av produkter og systemer innenfor varmestyring. Floorigo er produsert for nordiske forhold. Pris og kvalitet har vært avgjørende faktorer i utviklingen.

Dobbelisolert, jord behøver ikke tilkobles

Gulvføler med 3 m kabel medfølger

Relékontakt på 13Amp., 230V

Nattsinking 5°C, styres via f.eks. et ur (tilbakekobling av den ene fasen)

"Låsing" av innstillingsområdet

Innebygget føler og ekstern gulvføler

Valgfritt hvilken føler som er hovedføler

Monteres i standard veggboкс og er tilpasset RS 16 systemet

Automatisk temperaturkompensering

Gulvføler med 5 års garanti



El. nr. 54 917 52



Øvrige produkter for varmestyring



Pulser

Effektregulator 1-fase 16A for montering på vegg

- Effekter opp til 3600W/230V eller 6400W/400V
- Med innebygget føler
- Kan tilkobles ekstern føler og/eller innstilling
- Nattsenkning
- Flere Pulser kan parallellkobles med samme føler (Pulser ADD)
- Kan styres med eksternt styresignal fra de fleste av markedets regulatorer (Pulser...X...)
- Minimum eller maksimum begrensingsføler (Pulser M)
- Ekstra kjøle eller varmetrinn i sekvens (Pulser...K/V)
- Analoge signaler i sekvens (Pulser...VAK)
- Manuell reset funksjon av overopphetningstermostat (Pulser...R)



TTC 25

Effektregulator 1- eller 3-fase 25A for montering i skap

TTC 40

Effektregulator 1- eller 3-fase 40A for montering i skap

- Kan tilkobles ekstern føler og/eller innstilling
- Kan tilkobles minimum eller maksimum begrensingsføler
- Kan tilkobles trinnkobler
- Kan belastes usymmetrisk
- Kan styres med eksternt styresignal fra de fleste av markedets regulatorer

STORK
ELEKTRO & AUTOMASJON

Stork AS, Brynsveien 100, 1352 Kolsås

tlf.: 67 17 64 00, fax: 67 17 64 01

e-mail: stork@stork.no. www.stork.no